

Diagnóstico	Programa de selección	parte a página	parte b página (diagnóstico)	parte c página (caso clínico)	parte d página (ejemplo)
Accidente cerebrovascular	24		26 (A-e), 41 (X-b)	67 (C29), 75 (C45)	127 (28c), 113 (20f)
Acidez estomacal	1 (28)		33 (H-a)	72 (C39)	111 (20a)
Agua y magnetoterapia pulsátil	31	18			130 (31a), 96 (9a)
Alopecia	20 (28)		20 (introducción)		
Alteraciones de la circulación sanguínea de las extremidades	20 (1, 2, 3, 9, 24, 25, 28)		30 (D-b), 40 (V-a)	54 (C6), 69 (C34)	115 (22c), 130 (31a), 132 (32c)
Arralgia o artrosis del hombro	5 (1)		31 (E-b), 30 (E-a)	54 (C5)	82 (1k), 82 (1n)
Artrosis de la cadera	3 (1, 28)		38 (U-a), 39 (U-b), 39 (U-c)	54 (C5)	89 (3f), 81 (1g)
Artrosis de la rodilla	3 (1, 28)		36 (Q-a)	54 (C5)	92 (5d), 131 (32a)
Asma	2 (28)		31 (F-a)	50 (C1), 64 (C22)	113 (20h)
Borreliosis de Lyme	25 (1, 30)			65 (C25), 69 (C34)	
Bronquitis	2 (28)		31 (F-a)	50 (C1)	132 (32d)
Campo magnético - curativo		9			
Campo magnético - perjudicial		9			
Cartilagos - regeneración	28 (1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17)		30 (E-a), 36 (Q-a)	50 (C1), 55 (C8), 61 (C16)	88 (3e)
Celulitis	28 (2)		40 (W-a)		127 (28a)
Ciática	7 (1, 6)		44 (Z-a)		
Cistitis - inflamación de la vejiga urinaria	19 (1, 28, 7, 12)		34 (L-a)		131 (32a), 132 (32b)
Codo de tenista	17 (5, 9, 28)		35 (N-a)		107 (17a), 108 (17b)
Convalecencia	2 (28, 30, 31)		terapia subsecuente punto de apl. A-a, D-c, F-a, N-a, S-b, U-c, Z-a, Z-b		comentarios

Demencia tipo Alzheimer	2 (20, 25)				26 (A-d)	74 (C42)	123 (27a), 128 (28d)
Deporte de alta competición - lesiones	1 (2, 5, 6, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 30)					53 (C4)	86 (2b), 92 (5d), 111 (20a)
Descalcificación de los huesos	1 (2, 3, 12, 28)				39 (U-b), 43 (Y-c)	55 (C8), 68 (C32), 75 (C44)	113 (20g), 115 (22b), 121 (25d)
Desintoxicación	28 (31, 20, 21, 22, 23)				33 (I-a)	64 (C23)	117 (24a), 118 (24c)
Diabetes (diabetes mellitus)	28 (1, 22, 24, 31)				33 (I-a), 37 (R-b), 40 (V-a)	54 (C6), 69 (C34)	
Disfunción cerebral mínima	24 (28, 32)				42 (X-d)	59 (C13)	
Disfunción sexual masculina	19 (28)				35 (M-a)	57 (C10)	
Dispositivos y métodos que utilizan el campo EMG y energía eléctrica				11			
Dolor - efecto contra el dolor - efecto analgésico	1 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 22, 26, 28)			17		69 (C34)	
Dolor de cabeza	1 (28)				26 (A-f), 29 (D-a), 41 (X-a)	53 (C4)	107 (16c)
Dolor de nuca	1 (26)				29 (C-a)	72 (C38)	81 (1g), 92 (5e), 122 (26b)
Dolor del nervio trigémino	1 (26)				29 (C-a)		
Dolor en la articulación maxilar	1 (4, 5, 28)				25 (A-c)		
Dolor neurálgico (migraña)	1 (28)				26 (A-f), 33 (I-a), 41 (X-a)	53 (C4), 58 (C11)	80 (1b)
Dolores articulares	5 (1, 3)				35 (O-a), 36 (Q-a), 38 (U-a)	54 (C5)	80 (1c), 89 (3f), 92 (5d)
Dolores cervicales	6 (1, 4)				29 (D-a), 31 (E-b)	54 (C5)	84 (1s), 94 (6d)
Dolores fantasma	18 (1, 25)				41 (W-d)	77 (C50)	108 (18a)
Edema - efecto antiedematoso	1 (2, 6, 7, 8, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 28)			17	23 S, 28 (B-a), 28 (B-c), 30 (D-b)	50 (C1), 66 (C26), 68 (C33), 77 (C49)	81 (1g), 82 (1k), 84 (1s)
Encefalitis transmitida por garrapatas	24 (25)					62 (C18), 65 (C25)	120 (25c)
Endoprótesis - para reforzar las endoprótesis sueltas y dolorosas	13 (1, 5)				39 (U-c)	56 (C9), 68 (C33)	102 (13a), 112 (20c)

Diagnóstico	Programa de selección	parte a página	parte b página (diagnóstico)	parte c página (caso clínico)	parte d página (ejemplo)
Enfermedad de Bechterew	11 (1)		43 (Y-b)	52 (C3)	99 (11a)
Enfermedad de Crohn	19 (28, 31)		34 (L-a), 35 (M-a)	55 (C7), 63 (C19)	
Enfermedad de Raynaud - palidez en los dedos	20 (1, 9, 24, 25, 28)		30 (D-b), 35 (O-a)	75 (C43)	
Enfermedad degenerativa (cerebro, médula espinal)	24 (28, 32)		26 (A-d), 27 (A-g), 41 (X-c)	73 (C41)	129 (30a)
Enfermedad isquémica del corazón	20 (28)		32 (G-a)	51 (C2d), 54 (C6)	99 (1a), 108 (18a)
Enfermedad periodontal	26 (1)		29 (C-a)	72 (C38)	122 (26b)
Enfermedad ulcerosa crónica del estómago y duodeno	28 (1)		33 (H-a)	63 (C19)	
Enuresis infantil	19 (1, 28)		34 (L-a), 45 (Z-d)	70 (C36), 59 (C13)	
Enuresis nocturna	19 (28)		34 (L-a), 45 (Z-d)	59 (C13), 70 (C36)	
Eslerosis múltiple (cerebroespinal)	24 (28)		27 (A-g), 41 (X-c)	73 (C41)	129 (30a)
Estreñimiento	19 (28, 31)		34 (K-a)	55 (C7)	131 (32a), 132 (32a)
Fractura de una pierna	15 (1, 5, 13, 28)		38 (S-b), 41 (W-c)	76 (C47)	103 (15a), 103 (15b), 104 (15d)
Fractura de vértebra	15 (1, 6, 28)		41 (W-c)	76 (C46)	84 (1u), 104 (15e)
Fracturas - estímulo para la curación	15 (28)		38 (S-b), 41 (W-c)	76 (C46), 76 (C47)	84 (1u), 103 (15b)
Glaucoma	24		28 (B-b)	75 (C45)	81 (1f)
Gota	3 (12, 31)		38 (T-a), 37 (S-a)	50 (C1)	83 (1o), 97 (9b)
Hemorroides	19 (28)		35 (M-a)	63 (C19)	
Hernia de disco	1 (7, 8)		42 (Y-a)	71 (C37)	102 (14a), 113 (20g)
Herpes zoster	1 (2, 31, 32)			70 (C35)	
Hipertensión	2 (20, 28, 30)		31 (F-b)	64 (C22), 51 (C2d)	86 (2b), 107 (16c)
Hipotiroidismo - hipofunción tiroidea	20 (32)			60 (C15)	134 (32g)

Hombros endurecidos (congelados)	1 (5, 9, 28)			30 (E-a)		98 (10a), 129 (29a)
Inflamación - efecto antiinflamatorio	2 (1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 31)	15			69 (C34)	
Inflamación de las articulaciones (dedos y muñeca)	1 (3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 28)			35 (O-a)		91 (5a)
Metabolismo - regulación del metabolismo - efecto desintoxicante	20, 22, 28, 31	15, 19				
Miorrelajación - relajación de los músculos esqueléticos	27 (28, 30)	16				
Mononucleosis	28 (2, 20)			33 (J-a)	67 (C28)	
Nervios oprimidos, síndrome del nervio radicular (síndrome vertebrógeno y algico)	8 (1, 4, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 28)			30 (D-b), 36 (P-a), 42 (Y-a), 44 (Z-a)	71 (C37)	95 (8a), 102 (14a), 113 (20g)
Neurotomía (de origen traumático)	25 (7, 8, 32)				73 (C40)	
Operación de la cadera	14 (13)			41 (W-b), 39 (U-c)	68 (C33)	102 (13a)
Osteoartritis, artritis	9 (1, 10, 11)			31 (E-b), 36 (Q-a)	50 (C1)	96 (9a), 100 (12a)
Osteocondrosis	1 (16, 28)				50 (C1), 67 (C31)	
Osteoporosis	1 (2, 3, 12, 28)			39 (U-b), 43 (Y-c)	55 (C8), 68 (C32), 75 (C44)	86 (2b), 92 (5d), 111 (20a)
Otitis media	1 (2, 19)			25 (A-a)		
Parálisis cerebral	24			27 (A-h)	58 (C12)	118 (24c), 118 (24b)
Parálisis cerebral infantil y estados espásticos	24			27 (A-h)	58 (C12)	118 (24c), 118 (24b)
Pierna diabética	22 (1, 3, 12, 25, 28)			37 (S-a), 37 (R-b)	54 (C6), 69 (C34)	114 (22a), 116 (23b)
Poliartritis progresiva	11 (9, 10, 1, 12)			43 (Y-b)	52 (C3)	99 (11a)
Polineuropatía	25 (22, 26)			40 (V-a), 36 (P-a)	69 (C34)	120 (25c), 121 (25d)
Prostatitis - inflamación de la próstata	19 (1, 28, 31)			35 (M-a)		109 (19b), 80 (1b)
Pseudoartritis (falsa unión) - estímulo para la curación	1 (3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 28)	16 (IV)		24 (introducción)		

Diagnóstico	Programa de selección	parte a página	parte b página (diagnóstico)	parte c página (caso clínico)	parte d página (ejemplo)
Psoriasis	2 (20, 21, 22, 23, 24, 25, 31)		38 (T-a)	64 (C23)	118 (24b), 127 (28b)
Recuperación de la hepatitis	28 (2, 31)		33 (I-a)	67 (C28), 77 (C48)	
Regeneración de la columna cervical y dorsal	28 (1, 4, 6, 8, 9, 10, 24)		29 (D-a), 42 (Y-a)	54 (C5)	82 (11m), 98 (10c)
Regeneración del hígado	28 (31)		33 (I-a)	67 (C28), 77 (C48)	103 (15b)
Resfriado	2 (28)		28 (B-a)		132 (32d)
Riñones	1 (12, 19, 28, 31)		44 (Z-b)	65 (C24), 54 (C6)	92 (5e), 104 (15f)
Rodilla - lesión del menisco (p.ej. de origen traumático)	1 (3, 5, 28)		36 (Q-a), 41 (W-b)	61 (C16)	88 (3e), 98 (10b)
Salpingitis - inflamación de las trompas de Falopio	19 (1, 28)		34 (K-a)		
Síndrome de Ménière	21 (28, 32)		25 (A-b)	66 (C27)	
Síndrome de Parkinson	24 (32)		26 (A-d)		127 (28b)
Síndrome del túnel carpiano	16 (28)		36 (P-a), 30 (D-b)	77 (C49)	106 (16a), 107 (16c)
Sinusitis	2 (1, 28)		28 (B-a), 30 (D-c)		81 (1f), 131 (32a)
TBC	2 (28)		31 (F-a)	75 (C45)	
Tinnitus - tratamiento del zumbido de oído	21 (28)		25 (A-b)	66 (C27)	
Úlceras - curación de úlceras arteriales y vasculares crónicas	23 (1, 22, 28, 31)		20 (introducción)		
Vasodilatación - estímulo de la circulación sanguínea	20 (24, 25, 28)	16		69 (C34)	
Venas varicosas	20 (1, 2, 28)				86 (2a), 104 (15d)